



audio-technica

# GIRADISCOS



ターンテーブル  
(Tāntēburu)

GIRADISCOS /

/ Giradiscos Hi-Fi manual de tracción directa con brazo en forma de J

# AT-LP5X

## Descripción

- Tracción directa, motor silencioso.
- Control totalmente manual con tres velocidades: 33 1/3, 45 y 78 rpm.
- Cápsula estéreo de doble imán móvil AT-VM95E (negro) con aguja reemplazable.
- Cabezal ligero AT-HS6.
- El brazo con forma de J, modelado siguiendo los diseños originales de Audio-Technica de los años 60 y 70, está diseñado para disminuir los errores de seguimiento.



Reproduce discos de 33-1/3, 45 y 78 rpm



Preamplificador fonográfico conmutable integrado




Brazo de lectura en forma de J



Cápsula fono AT-VM95E Dual Magnet™ (negra)




Aguja reemplazable





/ Giradiscos Hi-Fi manual de tracción por correa en acabado Piano negro

## AT-LPW50PB



### Descripción

- Completamente manual, tracción por correa con 2 velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- El motor cuenta con un sistema sensor de velocidad para mantener la velocidad de rotación precisa del plato.
- Control dinámico de antideslizamiento ajustable.
- Plato antirresonante profesional de aluminio fundido a presión con alfombrilla de goma.
- Cabezal universal HS-4 para montaje de 1/2" y cápsula fonográfica de doble imán móvil AT-VM95E con aguja elíptica de 0.3 x 0.7 mil.



Reproduce  
33-1/3  
y 45 rpm



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado



Brazo recto de  
fibra de  
carbono



Cápsula fono  
AT-VM95E Dual  
Magnet™  
(negra)



Aguja  
reemplazable



/ Giradiscos HiFi inalámbrico de tracción por correa

# AT-LPW50BTRW

## Descripción

- Funcionamiento totalmente manual, con tracción por correa y dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- El motor está equipado con un sistema de sensor de velocidad para mantener la velocidad de rotación del plato con precisión.
- Control dinámico de antipatinaje ajustable.
- Plato antirresonante profesional de aluminio fundido a presión con alfombrilla de goma.
- Cabezal universal AT-HS4 (plata) de 1/2" y cápsula de doble imán móvil AT-VM95E (negra) con aguja elíptica de 0,3 x 0,7 mil.

33 · 45

Reproduce  
33-1/3  
y 45 rpm



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado



Tecnología  
Bluetooth



Cápsula fono  
AT-VM95E Dual  
Magnet™  
(negra)



Aguja  
reemplazable



Brazo recto de  
fibra de carbono





/ Giradiscos manual de tracción por correa con base de madera

## AT-LPW40WN

### Descripción

- Completamente manual, tracción por correa con 2 velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- El motor cuenta con un sistema sensor de velocidad para mantener la velocidad de rotación precisa del plato.
- Manejo totalmente manual.
- Cabezal universal AT-HS4 (negra) de 1/2" y cápsula de doble imán móvil AT-VM95E con aguja elíptica de 0,3 x 0,7 mil.
- Control dinámico de antideslizamiento ajustable.
- Plato antirresonante profesional de aluminio fundido a presión con alfombrilla de goma.



Reproduce discos de 33-1/3 y 45 rpm



Brazo recto de fibra de carbono



Preamplificador fonográfico conmutable integrado



Cápsula fono AT-VM95E Dual Magnet™



Aguja reemplazable



/ Giradiscos manual de tracción por correa con base de madera acabada en teca o negro

# AT-LPW30

## Descripción

- Giradiscos de transmisión por correa totalmente manual con dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Funcionamiento totalmente manual.
- Control dinámico de antideslizamiento ajustable.
- Plato antirresonante profesional de aluminio fundido a presión con alfombrilla de goma.
- Cabezal de montaje de 1/2" universal AT-HS4 y cápsula fonográfica AT-VM95C Dual Moving Magnet con aguja cónica de 0,6 mil.

33 - 45

Reproduce  
33-1/3 RPM  
y 45 RPM



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado



Brazo de  
aluminio  
recto



Cápsula fono  
AT-VM95C Dual  
Magnet™



Aguja  
reemplazable



TK /

BK /



/ Giradiscos manual profesional de tracción directa

## AT-LP140XP

### Descripción

- Experimenta el audio de alta fidelidad y las prestaciones profesionales DJ.
- Servomotor de tracción directa y alto par con estabilización de velocidad.
- Manejo totalmente manual.
- Control dinámico de antideslizamiento ajustable.
- Velocidades seleccionables 33 1/3, 45 y 78 rpm.



/BK

/SV

33, 45  
78

Reproduce  
discos de 33-1/3,  
45 y 78 rpm



Tracción directa  
con motor de  
gran par



Cápsula fono  
AT-XP3 Dual  
Magnet™



Brazo de  
lectura en  
forma de S



Aguja  
reemplazable



/ Giradiscos manual profesional inalámbrico de tracción directa

## AT-LP120XBTUSB

### Descripción

- Audio de alta fidelidad con tecnología inalámbrica Bluetooth®.
- Tracción directa, servomotor DC.
- Funcionamiento totalmente manual.
- Control dinámico de antideslizante ajustable.
- Velocidades seleccionables de 33 1/3, 45 y 78 rpm.



Tecnología  
Bluetooth



Salida USB  
y analógica

33, 45  
78

Reproduce  
discos de  
33-1/3, 45 y  
78 rpm



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado



Cápsula fono  
AT-VM95E Dual  
Magnet™



Aguja  
reemplazable



Brazo de lectura  
en forma de S



/ Giradiscos manual profesional de tracción directa

# AT-LP120XUSB



## Descripción

- Disfrute del audio de alta fidelidad de sus vinilos.
- Motor de gran par con tracción directa.
- Funcionamiento totalmente manual.
- Control dinámico de antipatinaje ajustable.
- Velocidades seleccionables de 33 1/3, 45 y 78 rpm.



Reproduce discos de 33-1/3, 45 y 78 rpm



Salida USB y analógica



Preamplificador fonográfico conmutable integrado



Cápsula fono AT-VM95E Dual Magnet™



Aguja reemplazable



Brazo de lectura en forma de S



/BK



/SV

/ Giradiscos automático inalámbrico de tracción por correa

# AT-LP60XBT



## Descripción

- Audio de alta definición con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- El giradiscos se conecta de manera inalámbrica a altavoces y otros dispositivos equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth o a sistemas de audio con cable y altavoces auto-amplificados a través del cable de salida RCA doble incluido.
- Compatible con el códec aptX.
- Funcionamiento totalmente automático con dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Plato antiresonante de aluminio fundido.



Tecnología Bluetooth



Reproduce 33-1/3 y 45 rpm



Conexión alámbrica disponible con el cable de salida RCA (incluido)



Aguja reemplazable



Funcionamiento totalmente automático



Preamplificador fonográfico conmutable integrado



/BK

/WH

AT-LP60XUSGM

GIRADISCOS



Giradiscos automático de tracción por correa con salida USB

# AT-LP60XUSBGM

## Descripción

- Disfrute del audio de alta fidelidad de sus discos de vinilo o conviértalo a formato digital.
- Giradiscos de tracción por correa totalmente automático con dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Plato antiresonante de aluminio fundido.
- Base y cabezal del brazo de lectura rediseñados para mejorar la lectura y reducir la resonancia.
- Cápsula fonográfica Dual Magnet™ integrado con aguja reemplazable (ATN3600L).



Reproduce 33-1/3 y 45 rpm



Salida USB y analógica



Preamplificador fonográfico conmutable integrado



Aguja reemplazable



Funcionamiento totalmente automático



AT-LP60X

GIRADISCOS



Giradiscos automático de tracción por correa

# AT-LP60X

## Descripción

- Experimente el audio de alta fidelidad del vinilo.
- Funcionamiento totalmente automático con dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Plato antiresonante de aluminio fundido.
- Base y cabezal del brazo de lectura rediseñados para mejorar la lectura y reducir la resonancia.
- Cápsula fonográfica Dual Moving Magnet™ integrado con aguja reemplazable (ATN3600L).



Reproduce 33-1/3 y 45 rpm



Preamplificador fonográfico conmutable integrado



Funcionamiento totalmente automático



Aguja reemplazable





/ Giradiscos automático inalámbrico de tracción por correa

# AT-LP3XBT



## Descripción

- Funcionamiento totalmente automático con dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Audio de alta fidelidad con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- Se conecta de forma inalámbrica a altavoces y otros dispositivos equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth o a sistemas de audio con cable y altavoces auto-amplificados a través del cable de salida RCA doble incluido.
- La cápsula AT-VM95C es compatible con cualquier aguja de repuesto de la serie VM95, lo que ofrece una amplia gama de opciones para cada presupuesto y aplicación.
- Compatible con el códec de audio de alta calidad Qualcomm® aptX™.



Reproduce  
33-1/3  
y 45 rpm



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado



Tecnología  
Bluetooth



Cápsula fono  
AT-VM95C  
Dual Magnet™  
(negra)



Aguja  
reemplazable



/BK



/WH



/ Giradiscos automático de tracción por correa

# AT-LP2XGY



## Descripción

- Giradiscos de tracción por correa totalmente automático.
- Dos velocidades: 33-1/3 y 45 rpm.
- Brazo recto equilibrado con control de elevación amortiguado hidráulicamente y reposabrazos del brazo.
- Cable de salida RCA doble adjunto.
- Cabezal negro universal de 1/2" con cápsula fono de doble imán móvil AT91R.



Reproduce  
33-1/3  
y 45 rpm



Preamplificador  
fonográfico  
conmutable  
integrado




Funcionamiento  
totalmente  
automático



Aguja  
reemplazable





**Audio-Technica Spain**

Audio-Technica Iberia SAU

Oficina Barcelona:  
Montserrat Roig 13  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
Barcelona  
T: 935 222 450

Oficina Madrid:  
Fresadores 35  
28939 Arroyomolinos, Madrid  
T: 916 144 671

E: [info@audio-technica.es](mailto:info@audio-technica.es)  
[www.audio-technica.es](http://www.audio-technica.es)